ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

Довольно часто при строительстве жилья, торговых, спортивных или иных сооружений, застройщики сталкиваются с проблемой выбора крепких и простых в обслуживании, качественных и недорогих внутренних дверей, которые в сжатые сроки и полной комплектации надо вовремя поставить на объект, чтобы приступить к выполнению отделочных работ. При всей разнообразности предложений выбор внутренних дверей дело не простое. Одни подходят по цене, но качество их исполнения, не гарантирует длительной эксплуатации. Другие предлагают набор комплектующих (а не дверной блок), отдельно створка, коробка, наличник, стекло и фурнитура, - собрать которые в дверной блок нужно много времени, да и под силу только высококвалифицированным работникам со специальным инструментом, а это требует дополнительных затрат, и в конечном итоге их цена не будет столь привлекательной. Третьи в процессе эксплуатации, не выдерживают изменения температуры, воздействия влажности - набухают или ссыхаются, или через свой избыточный вес провисают и открывание-закрывание требует дополнительных усилий, да и уход за такими дверьми требует ежегодных вложений в виде лакировки, покраски и т.п.

Пластиковые межкомнатные двери отличаются:

1. Отличными теплоизоляционными свойствами, коэффициент проникновения тепла К = 1,108 благодаря применению пенополиуретана экструдированного (толщина которого в дверной створке составляет 40мм, при этом заменяя по теплоизоляционным свойствам 80 сантиметров кирпичной стены).
2. Особой стойкостью к атмосферным воздействиям, а также стойкостью к ультрафиолетовому излучению, структура и цвет поверхности длительное время остаются без изменений.
3. Легкостью (10-17 кг) , что удлиняет срок эксплуатации дверей.
4. Устойчивостью к разным значениям влажности и температуры, с разных сторон двери.
5. Стойкостью к воздействию большинства химических соединений.
6. Изготовлением под заказ дверей шириной до 180 см, в сжатые сроки (до 10 дней).
7. Простотой в уходе за ними.

Особенно рекомендуется применение межкомнатных пластиковых дверей:

• в помещениях с повышенной влажностью воздуха - санузлах, ванных комнатах, саунах, бассейнах или полуподвалах, гаражах, кладовках и коридорах;
• в местах с разными значениями температур с разных сторон двери - горячие цеха, кухни, овощехранилища и т.п.;
• везде где есть высокие требования к стерильности помещений, так как в отличие от обычных дверей наличие бактерий и микроорганизмов, при правильном уходе за ними, исключено полностью,
• на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности,
• в медицинских учреждениях, санаториях, аптеках, больницах и медицинских лабораториях;

Двери ПВХ сравнительно недавно появились на рынке, однако уже успели занять прочные позиции и существенно потеснить деревянные и МДФ двери в силу целого ряда достоинств. Пластиковые двери лёгкие, - в среднем дверная створка весит 10-17 кг, что намного легче аналогов, пользоваться таким дверьми одно удовольствие и маленьким детям и людям в возрасте, но главное чем легче двери, тем дольше срок их эксплуатации. Двери из ПВХ влагостойки, что играет важную роль при использовании межкомнатных пластиковых дверей в помещениях с повышенной влажностью: санузлы, ванные комнаты, кухни, сауны, душевые кабины, кладовки, подвальные или чердачные помещения. Пластиковые двери благодаря применению пенополиуретана – отличного теплоизолятора, хорошо защищают помещения вашего дома, квартиры или офиса, от холода и жары в условиях суровой зимы и знойного лета; в процессе эксплуатации не требуют покраски и ремонта, они просты в уходе и эксплуатации. Межкомнатные пластиковые двери герметичны благодаря двойному притвору и уплотнителю, обладают прекрасными теплозащитными и шумоизолирующими свойствами.

Еще одним неоспоримым преимуществом межкомнатных пластиковых дверей является универсальность их использования: они замечательно вписываются в любой дом от индивидуального коттеджа до "хрущевки", от офисов и общественных зданий и до медицинских и учебных заведений, везде, где сочетание качества, прочности, внешнего вида и приемлемой цены, является решающим фактором при выборе межкомнатных дверей.

Пластиковые межкомнатные двери – дверной блок, с вмонтированной фурнитурой, двойным притвором и уплотнителем, регулированными петлями и двойным стеклом, дверная коробка шириной 8 см из сращенного дерева ламинированная под цвет дверной створки. Изготавливаются межкомнатные пластиковые двери под заказ, они полностью укомплектованы и подготовлены к монтажу, т.е. дверная коробка уже в собранном виде, петли точно подогнаны, замки и другая фурнитура врезаны на специальном оборудовании, стекло вмонтировано, поэтому нет необходимости что-то подгонять или докручивать. Монтаж таких дверей занимает не более 30 минут. Толщина дверной створки 44 мм, что придает прочности и повышает уровень теплоизоляции.

Межкомнатные двери

Аметист















	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**780**	**1600**	**930**	**2120**
Полуторные двери	–	–	–	–
Двухстворчатые двери	**1550**	**1600**	**1780**	**2120**

Межкомнатные двери

Сапфир

С-01



С-02



С-03



С-04



С-01/С-02



С-02/С-03/С-02



С-01/С-01



	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**600**	**1700**	**930**	**2120**
Полуторные двери	**1000**	**1700**	**1330**	**2120**
Двухстворчатые двери	**1200**	**1700**	**1780**	**2120**



В/1



В/2

В/3

Межкомнатные двери

Рубин

P-01



P-02



P-03



P-04



P-05



P-02/P-02



	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**780**	**1800**	**930**	**2120**
Полуторные двери	**–**	**–**	**–**	**–**
Двухстворчатые двери	**1550**	**1800**	**1780**	**2120**







Межкомнатные двери

Диамант

Д-01



Д-02



Д-03



Д-04



Д-05



Д-01/Д-03



Д-01/Д-03/Д-01



	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**650**	**1705**	**930**	**2120**
Полуторные двери	**950**	**1705**	**1330**	**2120**
Двухстворчатые двери	**1300**	**1705**	**1780**	**2120**







Межкомнатные двери

Смарагд

СД-01



СД-02



СД-02/СД-02





В/1



В/2



В/3

	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**880**	**1880**	**930**	**2120**
Полуторные двери	–	–	–	–
Двухстворчатые двери	**1700**	**1880**	**1780**	**2120**

Межкомнатные двери

Агат

АГАТ-01



АГАТ-02



АГАТ-02/АГАТ-02







	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**600**	**1720**	**930**	**2120**
Полуторные двери	**–**	**–**	**–**	**–**
Двухстворчатые двери	**1200**	**1720**	**1780**	**2120**



Межкомнатные двери

Опал

О-01



О-02



О-03



О-04



О-05



О-06



О-06/О-03



О-02/О-02



	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**830**	**1670**	**930**	**2120**
Полуторные двери	**1150**	**1670**	**1330**	**2120**
Двухстворчатые двери	**1600**	**1670**	**1780**	**2120**













Межкомнатные двери

Корунд

К-01



К-02



К-03



К-04



К-04/К-04











	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**790**	**1650**	**930**	**2120**
Полуторные двери	**1100**	**1650**	**1330**	**2120**
Двухстворчатые двери	**1550**	**1650**	**1780**	**2120**

Межкомнатные двери

Янтарь

Я-01



Я-02



Я-02/Я-02









	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**870**	**1660**	**930**	**2120**
Полуторные двери	–	–	–	–
Двухстворчатые двери	**1700**	**1660**	**1780**	**2120**

Межкомнатные двери

Кремень

КР-01



КР-02



КР-03



КР-04



КР-05



КР-06



КР-04/КР-04



КР-05/КР-06



	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**790**	**1780**	**930**	**2120**
Полуторные двери	**1100**	**1780**	**1330**	**2120**
Двухстворчатые двери	**1540**	**1780**	**1780**	**2120**







Межкомнатные двери

Бирюза





	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**720**	**1750**	**930**	**2120**
Полуторные двери	–	–	–	–
Двухстворчатые двери	**1400**	**1750**	**1780**	**2120**

Межкомнатные двери

Малахит





	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**860**	**1720**	**930**	**2120**
Полуторные двери	–	–	–	–
Двухстворчатые двери	**1680**	**1720**	**1780**	**2120**

Межкомнатные двери

Гранит

Г-01



Г-02



Г-02/Г-02









	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**720**	**1750**	**930**	**2120**
Полуторные двери	–	–	–	–
Двухстворчатые двери	**1400**	**1750**	**1780**	**2120**

Межкомнатные двери

Топаз















	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**680**	**1600**	**930**	**2120**
Полуторные двери	**–**	**–**	**–**	**–**
Двухстворчатые двери	**1350**	**1600**	**1780**	**2120**

Межкомнатные двери

Бурштин

Б-01



Б-02



	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**740**	**1700**	**930**	**2120**
Полуторные двери	–	–	–	–
Двухстворчатые двери	**1450**	**1700**	**1780**	**2120**

Межкомнатные двери

Эконом

белый



серый



	Минимальный размер		Максимальный размер	
	ширина, мм	высота, мм	ширина, мм	высота, мм
Одностворчатые двери	**500**	**1500**	**1200**	**2300**
Полуторные двери	**900**	**1500**	**1500**	**2300**
Двухстворчатые двери	**1000**	**1500**	**2000**	**2300**

Один из удачных примеров применения пластиковых межкомнатных дверей - применение их в медицинских, аптечных заведениях, поскольку: медицинские двери для аптек, больниц или поликлиник кроме внешнего вида должны соответствовать также гигиеническим требованиям, быть стерильными, надежными и простыми в уходе. Поверхность медицинского дверного блока должна быть антибактериальной и выдерживать обработку дезинфицирующими растворами. Конструкция медицинских дверей для больницы должна быть легкой и прочной, чтобы обеспечивать устойчивость к интенсивной эксплуатации и случайным ударам. В таких учреждениях двери открывают очень часто и нередко относятся к ним не так бережно, как к своим домашним дверям.

Главная задача внутренних медицинских дверей, которые устанавливаются в больницах и поликлиниках, быть износостойкими, выдерживать ежедневную влажную санобработку поверхностей достаточно агрессивными химическими средствами. Поэтому, двери общего назначения не могут использоваться в больницах и обеспечить нужный уровень стерильности. Системы крепления и замков внутренних медицинских дверей для больниц поликлиник, должны учитывать специфику эксплуатации в больнице. Для повышения прочности поверхности медицинских дверей используются материалы с повышенной износостойкостью, такие как пластик. Такой тип покрытия внутренних дверей очень востребован в больницах, где двери постоянно подвергаются ударам каталок и другим негативным воздействиям. Благодаря уникальным свойствам применяемых материалов, медицинские двери обладают высоким уровнем гидрофобности, паронепроницаемости, практически отсутствует влагопоглощение. Следствием этого является отсутствие деформации и сохранение геометрии при любых эксплуатационных особенностях помещения. Это свойство делает влагостойкие медицинские двери ПВХ незаменимыми для монтажа их в больницах, поликлиниках, санаториях, лабораториях и других медицинских учреждениях, со специальным режимом эксплуатации.

ПВХ является экологически чистым материалом. Его основные свойства – огнестойкость (из-за содержания соединений, которые мешают горению) и влагостойкость. Из того же пластика изготовлен Ваш электрический чайник, корпус Вашего телевизора, телефона, шторки в ванной комнате, а теперь и внутренние двери и много других предметов, которые Вас окружают.

ПВХ который используется для производства внутренних межкомнатных пластиковых дверей, прошел все необходимые сертификационные испытания, его безопасность подтверждена гигиеническими сертификатами, а произведенные из него межкомнатные двери ежегодно испытываются и сертифицируются в системе УкрСЕПРО начиная с 2006 года.

Межкомнатные пластиковые двери, отвечают санитарным, экологическим, пожарным требованиям, обладают отличными эксплуатационными свойствами, что подтверждается сертификатами качества и соответствия, полностью собраны в дверной блок и готовы к монтажу сразу же после доставки на объект.

Межкомнатные двери с порогом или без, наличник нужен или можно без него обойтись, все эти опции глубоко индивидуальны для каждого помещения и дверей, проектируются под конкретного заказчика, но все, же некоторые хитрости нужно знать и здесь.

Порог в межкомнатных дверях нужен и преимущественно применяется в кладовках, ванных туалетных комнатах и в других помещениях там, где необходимо, по тем или иным причинам, максимальная плотность закрывания межкомнатных дверей. И наоборот, порог не нужен там, где заказчиком задуман одинаковый в обоих помещениях дизайнерский пол, ковровые покрытия, или есть необходимость возить разные коляски, тележки, каталки и т.п., или он просто будет мешать передвижению маленьких детей, или людям старшего поколения.

Наличник в межкомнатных дверях предусмотрен для облагораживания межкомнатных дверей, придания им целостного законченного вида, и, конечно же, закрывания монтажной щели. Хотя в современном строительстве есть много других решений в зависимости от отделки стен помещения, и естественно пожеланий заказчика. Например, откосы – они бывают разные, как и сама отделка откосов, кроме стандартных малярных поверхностей, возможна отделка плиткой, багетами или пластиковыми откосами. Но самый оптимальный вариант облагораживания межкомнатных дверей все же, с одной стороны проема дверей откос, а с другой, по краю которой и установлены межкомнатные двери, наличник.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРАВЫЕ ДВЕРИ ИЛИ ЛЕВЫЕ?

Для этого нужно стать перед дверьми так чтобы они открывались «НА СЕБЯ» если ручку удобно взять правой рукой то и двери будут правые, если «НА СЕБЯ» тянет левой рукой они левые, помните, каждые двери могут открываться только влево или вправо, после врезки фурнитуры и петель, исправить это будет невозможно.



МЕЖКОМНАТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК СОСТОИТ ИЗ:

1. Дверной створки.
2. Собранной коробки (ширина 8см) с порогом или без него (по выбору заказчика).
3. Фурнитуры – ручки с накладкой (на выбор), замок PZ / WC (на выбор).
4. Вмонтированной вентиляции (при необходимости).
5. Уплотнителя.
6. Регулируемых петель штыревых OTLAV (Италия) с колпачками.
7. Стекла или витража в зависимости от модели.

Уже давно рынок требует, современные технологичные межкомнатные двери, которые лишены всех известных недостатков, и смогут практически доказать свою перспективность и конкурентоспособность на ближайшие 50 лет.
Преимущества наших дверей - в технологии производства будущего, в системном контроле качества на производстве, неизменных конкурентных ценах, системе скидок и сжатых сроках производства.

Чтобы не платить дважды – Желаем Вам сделать правильный выбор!

Стекло



Гранит белый



Кора дуба белая

Дали белый



Лагуна белая

Дельта белая

Процесс выбора дверного стекла для дверей достаточно важная, сложная и одновременная творческая работа для дизайнера. В процессе выбора стекла для дверей, дизайнер не ограничен требованиями к светопропусканию, как это бывает при подборе оконного стекла. Сейчас, цвет и фактура настолько разнообразны, что можно только удивляться, как преобразится ваша дверь, будучи дополненной изящным стеклом. Богатая коллекция дверного стекла, представленная в этом разделе, производится в Польше, Турции и Бельгии.

Использовать стекло для дверей начали достаточно давно. Стекло дверное помогает сделать помещение более светлым и просторным. Чтобы комнаты были не слишком затемнены, в межкомнатные двери желательно установить стекла. В зависимости от формы, цвета, рисунка стекла, межкомнатной двери можно придать более интересный изысканный внешний вид.

Гранит бронза



Кора дуба бронза

Дали бронза

Лагуна бронза

Дельта бронза

Стекло



Сатин белый



Сатин бронза

Ниагара

Стопсоль



Тонированное

Декоры

Белый

Серый Эконом

Золотистый дуб

Махагон

Дверная фурнитура Стандарт

Белая PZ

Белая WC

Серая

Комплект эконом

Круглая белая

Круглая под дерево

Круглая никель

Круглая латунь

Механизм PZ

Механизм WC

Механизм для нажимной ручки

А

Б

В

Петля регулируемая ∅14 Otiav (Италия) с колпачками. А-латунь; Б-белая; В-никель

Дверная фурнитура Элит

Арт-стиль

Шик

Престиж латунь

Престиж никель

Элит

VIP никель

VIP латунь

Модерн латунь

Модерн никель

Ретро

101 PZ

102 PZ

103 PZ

104 WC

105 WC

106 WC

107 PZ

108 WC

Наличники

Наличник собственного производства - сращенная сосна, ламинация ПП, ПВХ и АБС пленками немецких производителей на клей расплав, что обеспечивает отличную устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям и продлевает строк эксплуатации. Все материалы, используемые при изготовлении наличника высокого качества, европейских производителей, изготовленные на немецком оборудовании DUSPOHL. В наличии наличник таких декоров (цветов): золотистый дуб, венге, натуральный дуб и белый. Под заказ возможна ламинация другими декорами, а также (под заказ) ламинируем погонажные изделия любой конфигурации.

Работает складская программа и система скидок, образцы предоставляются БЕСПЛАТНО.



белый

серый

золотой дуб

махагон

Вентиляция

Дверная приточная вентиляция, которую монтируют в межкомнатные влагостойкие двери, которые предназначены для помещений с большими значениями влажности воздуха: ванные, туалеты, сауны, бассейны, кухни, кладовки и даже если есть в этих помещениях принудительная вытяжная вентиляция, без приточной дверной вентиляции, скорее всего не обойтись. Если у вас нет иной вентиляции, то смело заказывайте эту опцию, и вы избавитель от повышенной влажности, и её следствий, таких как: грибок, плесень и т.д.

АДРЕСС:

ул. Первомайская, 28-А
пгт. Лужаны, Черновицкая область,
Украина, 59342

ТЕЛЕФОНЫ:

тел./факс +38 (03736) 44-400, 44-390, 44-490
тел. +38 (091) 307-14-00 (Utel)
моб. +38 (099) 727-90-37 (МТС)
моб. +38 (097) 855-42-48 (Киевстар)

WWW.MEDIAPLAST.COM.UA

ICQ: 555 052 468
SKYPE: mediaplast_ua

E-MAIL:

office@mediaplast.com.ua - *для заказов*
mediaplast@ukrpost.ua - *отдел снабжения*
reklama@mediaplast.com.ua - *отдел рекламы*
info@mediaplast.com.ua - *письмо директору*